

3/1/

MONOGRAPHIE

DES

PICIDÉES

OU HISTOIRE NATURELLE

DES

PICIDĖS, PICUMNINĖS, YUNCINĖS ou TORCOLS

COMPRENANT

DANS LA PREMIÈRE PARTIE,

L'origine mythologique, les mœurs, les migrations, l'anatomie, la physiologie, la répartition géographique, les divers systèmes de classification de ces oiseaux grimpeurs zygodactyles, ainsi qu'un dictionnaire alphabétique des auteurs et des ouvrages cités par abréviation;

DANS LA DEUXIÈME PARTIE,

La synonymie, la description en latin et en français, l'histoire de chaque espèce, ainsi qu'un dictionnaire alphabétique et synonymique latin de toutes les espèces;

PAR

ALF. MALHERBE

CONSEILLER A LA COUR IMPÉRIALE DE METZ; ADMINISTRATEUR DU MUSÉUM DE LA VILLE; PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE

DE LA MOSELLE; ANCIEN PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE;

MEMBRE DE L'INSTITUT DES PROVINCES DE FRANCE, DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS D'HISTOIRE NATURELLE D'AMSTERDAM, D'ANGERS, DE BERLIN, DE BORDEAUX,

DE CATANE, DE DLION, DE DRESDE, DE FRANCFORT-SUR-MEIN, DE LEIPZIG, DE LIÊGE, DE LILLE, DE LYON, DE L'ILE MAURICE, DE

MAYENCE, DE MESSINE, DE NANCY, DE PHILADELPHIE, DE STRASBOURG, DE VALENCE, DE VERDUN, &c., &c.;

AUTEUR DES FAUNES DE LA SICILE, DE L'ALGÉRIE ET DE LA MOSELLE

PLANCHES - VOL. IV

METZ - 1862

Typographie de Jules VERRONNAIS, Imprimeur de la Société d'Histoire naturelle de la Moselle

VOL. IV. - PLANCHES.

TABLE DES PLANCHES PEINTES

AVEC

L'INDICATION DES PAGES RELATIVES A CES PLANCHES DANS LE 11º VOLUME DE TEXTE.

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.		FIGURES.	PAGES.
		/ mâle adulte		73
		jeune femelle) b
LXI .	Mésopic aux taches rouges Mesopicus hæmatostigma.			73
	(Malh.). (Malh. ex Natt.).	autre mâle	1 - 1	73
	(=====)	quatrième rémige .		» »
		(mâle		57
	— à nuque d'or (Malh.) — affinis (Sw.)			57
		quatrième rémige .))
		mâle		68
LXII	— de Sélys (Malh.) — selysii (Malh.)			68
		quatrième rémige .	3))
		mâle	4	61
	— passerin (ex Linn.). — passerinus (Linn.)			61
		quatrième rémige .))
		mâle		44
	du Cap (Less.) — capensis (Linn.) ·	. femelle	. 8	44
		quatrième rémige .))
* *****		(mâle		46
LXIII	— goertan (ex Gmel.). — goertan (Gm.)			46
		quatrième rémige))
•		(mâle		
	— poliocéphale (Malh.). — poliocephalus (Rup.			
	ex Sw.).	quatrième rémige))
TVIV		(mâle	1	78
LXIV	Indopic sultan (Malh. ex Indopicus sultaneus (Hogd.)) femelle	$\begin{vmatrix} 2 \\ - \end{vmatrix}$	79
	Hodgs.).	quatrième rémige		»
	— de Delessert (Malh.) — delesserti (Malh.).			7 9
		'(mâle		79
		mâle	1 1	85
LXV	— platuck (Less.) — strictus (Hors.)			85 85
3.22 X Y	plattick (Less.) — strictus (Hors.)	quatrième rémige		
		patte		"
		(mâle	1 1	» 8 5
LXVI	— de Goa (Valenc.) . — goensis (Gmel.)	femelle.		85
	I migration to the control of the co	(A1 -	3	86
	— des Philippines (Les.) — philippinarum (Son.)	femelle		8 7
		/ mâle	1 1	88
		mâle moins adulte.	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	89
T V V /TT	Charlette (M.H.)	iouno	1	89
LXVII	— Charlotte (Malh.) . — carlotta (Malh.)	femelle	1 1	89
		rémige primaire	5	»
		√rémige secondaire	6	»
		/ mâle		85
LXVIII	— sphilolophe (Less.). — hæmatribon (Wagl.)	\ • AT	1	85
1442 1 111	spiniotophe (Less.). — niematrioon (Wagi.)	femelle		85
	·	quatrième rémige	4.))

LXIX Brahmapic à dos rouge (Yieill.). (Vieill.). (Vieill.). — du Bengale (Buff.) — bengalensis (Linn.). femelle (quatrième rémige 7 femelle (4 mâle.). 2 quatrième rémige 7 femelle (4 mâle.). 2 quatrième rémige 7 femelle (5 femelle.). (Malh.). (Is(Malh.). (Is(Malh.).). (Is(Malh.). (Is(Malh.). (Is(Malh.).). (Is(Malh.). (Is(Malh.).). (Is(Malh.). (Is(Malh.). (Is(Malh.).). (Is(Malh.). (Is(PAGES.
LAIX Brahmapic a dos rouge Brahmapicus erfutronotus femelle quatrième rémige 4 måle. 5 femelle 6 quatrième rémige 7 femelle 1 måle. 2 quatrième rémige 5 patte 4 femelle 5 patte	91
LXX	» 91 »
LXX — puncticol (Malh.) . — puncticolli (Malh.) male	95 96
LXX — puncticol (Malh.) — puncticolli (Malh.) — måle. Chloropicoide à croupion Chloropicoides rubropygia- femelle	» 92
LXXI	92 »
LXXI	» 100
LXXII	101 102
LXXII	» » 98
LXXII	98 » 103
LXXIII Chloropic à nuque jaune Chloropicus flavinucha (G. femelle. 6 mâle. 6	104 104
LXXIII Chloropic à nuque jaune (Malh.). Chloropicus flavinucha (G.) femelle. 2 jeune femelle	» 105 105
LXXIV	107 107 107
LXXV	» 109
LXXV	110 110 »
LXXV	111 112
- gorgeret (Temm.) . — mentalis (Temm.) . femelle	115 115 »
LXXVI — minium (Less.) — miniatus (Forster) femelle	113 115
— mediastin (Temm.). — dimidiatus	» 117 117
femelle adulte 6	» 134 153
LXXVII — striolé (ex Blyth) — striolatus	155 155 155
quatrième rémige	» 130
quatrième rémige . 6 mâle adulte	130 » 131
LXXVIII — écaillé (ex Less.) . — squamatus	152 132 »
	121 121 121
jeune mâle 4 quatrième rémige 5	121 »
1 1 X X X 1 avalvana (Malla 7	128 128 »


PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.	FI GURES.	PAGES
			-
TVV	Chargeonie de Caréain (Malla) (II		127
LXXX	Chrysopic de Guérin (Malh.) Chrysopicus guerini femelle quatrième rémige		127
	(mâle		125
LXXXI	— cendré (Temm.) — canus (Gmel.) femelle	$\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$	125
·	quatrième rémige	3	X
	(mâle	1	123
LXXXII	— Levaillant (Malh.) . — vaillantii (Malh.) femelle adulte		123
	jeune mâle	1 1	123
	(quanteme remige		132
LXXXIII	— multibandes (Mallı.) — polyzonus (Temm.). femelle		132
	quatrième rémige	5)
,	(mâle		14(
	— capistrate (ex Natt.) — capistratus (Natt.) . femelle		144
	quatrième rémige (mâle		142
LXXXIV	- chrysochlore (Vieil.) - chrysochlorus (Vieil.) femelle		142
	quatrième rémige		
	(mâle	: 4	139
	— brun doré (ex Vieil.) — aurulentus (Illig.) .} femelle	5	140
	(quatrième rémige		
LXXXV	— du Brésil (ex Sw.) . — brasiliensis (Sw.) . femelle	$egin{array}{c c} 1 \\ 2 \end{array}$)
	mâle		140
	- d'Isidore (Malh.) leucolæmus (Natt.) . femelle		14(
	— d Isidore (main.) . — leucolæmus (Natt.) dy quatrième rémige	5)
	rémige secondaire	6)
TVVVVI	mâle	1	148
LXXXVI	— poignardé (Tem.) . — <i>percussus</i> (Temm.) .) femelle quatrième rémige	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	148
	(quadreme remige		144
,	vioux môlo		145
	- a gorge jaune (main.) - chtorocephatus (Gm.) femelle	6	145
	quatrième rémige	7	X
LXXXVII	mâle	1	145
122222	— à gorgerouge (Malh.) — erythropsis (ex Vieil.) femelle	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	1,45
1	mâles	4-5	180
	— de Cayenne (ex Val.) — cayennensis (ex Gm.) femelle	6	180
	quatrième rémige	7))
TVVVVII	màle	1	184
$\begin{bmatrix} LXXXVII \\ bis. \end{bmatrix}$	— chloris (Malh.) — chlorosostus (Wagl.). femelle quatrième rémige	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	185
vis.	(quatrieme remige	4	188
.	mélanochlore (Malh.) - melanochlorus (Gm.) fcmelle	5	189
	quatrième rémige	6	»
	(måle	1	185
LXXXVIĮI	— ieteromèle (Malh.). — icteromelas (Vieill.).} femelle	2	183
	quatrième rémige — à eou noir (Malh.). — atricolli (Malh.) mâle	5 4) 178
	— a con noir (main.). — atricotti (main.) male		190
LXXXIX	— chrysomèle (Malh.). — chrysomelas (Malh.).} femelle	2	190
	quatrième rémige	5))
	mâle	1	175
	— rubigineux (ex Sw.). — rubiginosus (Sw.) } femelle quatrième rémige	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	176
	quatrieme reinige	7	» 186
	- à gorge noire (Malh.) - melanolæmus (Malh.) femelle	8	186
	quatrième rénige	9	»
	mâle	1	172
ХC	— œrugineux — æruginosus (Licht.). femelle	$\frac{2}{2}$	172
	quatrième rémige	5)) 473
	mâle	4 5	173 174
	— grisonnant (Malh.). — canipileus (Latr. et autro mâle	6	174
4	d'Orb.).	5	»

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.	FIGURES.	PAGES.
XCI	Chrysopic du Gabon (Malh.) Chrysopicus gabonensis femelle	2 3	150 150 »
	— du prince Charles. — caroli (Malh.) : mâle quatrième rémige	4 5	158 »
	— à bec court — brachyrhynchus(Sw.) femelle quatrième rémige	6 7	153 153 »
XCII	(mâle,	1	151
	- neigeux(Malh.exSw.) — nivosus (Sw.) · · · } femelle	3	151 156 164
	— pointillé (Malh.) — punctuligerus (Wag.) femelle jeune femelle	5 6	165 165
XCIII	quatrième rémige — de Bruce (Malh.)	1	» 170
Id.	mâle femelle	3	160 161
et	jeune mâle — æthiopien ou tacheté — <i>æthiopicus</i> (Ehrenb.) jeune femelle		161 »
	de Nubie (Buff.). ex <i>nubicus</i> (Wagl.)) quatrième rémige	6	»
XCIV	mâle femelle		160 161
	jeune femelle		» 155
	— à queue dorée (Malh.) — chrysurus (Sw.)} femelle	5	155
	• (quatrième rémige (mâle	6	» 166
XCV	— d'Abington — abingoni (Smith.)} femelle	2	167
	quatrième rémige	3 4 5	» 162 163
	quatrième rémige — moucheté (<i>Voir à la</i> Pl. cxɪv).	6	»
	/ vieux mâle	1	216
XCVI	Mélampic Lewis (Wils.) Melampicus torquatus (Aud.) mâle adulte.	2	216
	femelle adulte	3 4	216 216
T. 02-72-	\ jeune femelle	5	217 213
XCVII	— erythrocephale — erythrocephalus jeunes femelles quatrième rémige	2-5	213 213 »
	— de Porto-Rico (Maug.) — porto-ricensis (Daub.) mâle quatrième rémige	5 6	206 »
xcviii	— à front rouge (Spix). — $rubrifrons$ (Spix). $\begin{cases} mâle. & \\ femelle. & \end{cases}$	1 2	197 198
	quatrième rémige	3	»
	— hirondinacé (Drap.). — hirundinaceus (Gm.)	4 5	194 194
	jeune mâle quatrième rémige	6 7	194
		1	201
XCIX	— formicivore (Less.). — formicivorus jeune femelle	2 5	$\begin{array}{c} 202 \\ 202 \end{array}$
	quatrième rémige mâle	4	»
	— a gorge jaune (main.) — flavigula (Natt.) } femelle	5 6	204 204
C	quatrième rémige — l'Herminier (Less.). — herminieri (Less.) mâle	4	» 199
	— à front jaune (Vieil.) — flavifrons femelle	2-5	208 209
	— à gorge citrine (Malh.) — xantholarynx (Reic.) mâle	5 6	205
CI	— dominicain (Malh. — dominicanus (Vieill.) mâle femelle	1 2	219 219

,

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.	FIGURES.	PAGES.
CI	Xénopie à masque blanc Xenopicus albolarvatus. Mâle		222
	(Malh.). (Cass.) quatrième rémige		222 »
	mâle	1	224
CII	Piczèbre superciliaire (Malh. Zebrapicus superciliaris.) femelle quatrième rémige		225
	ex Temm.). (Temm.). quatrieme remige variété blanche		$egin{array}{c} \mathbf{y} \\ 225 \end{array}$
	(mâle	5	226
	— élégant (ex Sw.) — elegans (Sw.) femelle quatrième rémige		226
	mâle		» 227
CIII	Pucherand (Malh.). — $pucherani$ (Malh.) . femelle	2	228
	quatrième rémige]	»
	— alezan cendré (Malh.) — hypopolius (Malh.) . femelle		$\begin{array}{c} 250 \\ 250 \end{array}$
	quatrième rémige	6	»
	— carolin (Val.) — carolinus (Linn.) femelle		$\begin{bmatrix} 236 \\ 237 \end{bmatrix}$
	quatrième rémige.	[237 »
	/ mâle	1	240
CIV	— à front d'or (Malh. — aurifrons (Licht.) femelle jeune mâle		$\begin{array}{c} 241 \\ 241 \end{array}$
	ex Licht.). quatrième rémige quatrième rémige	4	» »
	de la Jameijana (Ruff) madialatus (Weed) femalle		239
	— de la Jamaïque (Buff.) — radiolatus (Wagl.) . femelle quatrième rémige	6 7	239 »
	mâle	1	244
CV	— aux yeux rouges — <i>erythrophthalmus</i>	2	245
	(Malh. ex Licht.). (quatrième rémige	3 4	» 242
	— Santa-Cruz (ex Bp.) — Santa-Cruzi (Bp.) . } femelle	5	243
	quatrième rémige	6	»
CVI	— tricolor (Wagl.) — tricolor (Wagl.) femelle	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c c} 248 \\ 248 \end{array}$
	quatrième rémige	3	»
	— de Kaup (Malh.) — kaupii (Bp.) femelle	4 5	246
	quatrième rémige.	6	246 »
CVII	d vontro canquin (Sw.) male	1	249
	— aventiesangum(Sw.) — ruortoentris (Sw.) (quatrième rémige	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	» 233
	— de Saint-Domingue — striatus (Gmel.) femelle	4	$\begin{array}{c} 255 \\ 255 \end{array}$
	(Malh.). (quatrième rémige	5	»
CVIII	Géopic champêtre (Malh.). Geopicus campestris (Wagl.) femelle	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c} 253 \\ 253 \end{array} \ $
	quatrième rémige	5	233) »
	mâle	4	254
	— agricole (Malh.) — agricola (Malh.) femelle quatrième rémige	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	255 »
	jeune mâle	1	262
CIX	— chrysoïde (Malh.) . — chrysoïdes (Malh.) dueue	$\frac{2}{z}$	»
	femelle	3 4	2,62
	(mâle. ,	5	258
	— doré (ex Vieill.) — auratus (Linn.) femelle jeune mâle	6 7	$\begin{array}{c} 259 \\ 259 \end{array}$
	mâle	1	266
CX	— mexicanoïde (Lafr.) — rubicatus (Wagl.). femelle quatrième rémige	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	267
	mâle	4	» 264
	_ mexicain (Malh. ex _ mexicanus (Sw.) femelle	5	265
	Less.). quatrième rémige	3 1	» 275
CXI	_ laboureur (Levaill.) _ arator (G. Cuv.) femelle	2	275
	quatrième rémige	5	»
	1	1	15

PLANCHES.	NOMS DES ESPÈCES.	FIGURES.	PAGES.
CXI	Géopic chilien (ex Less.). Geopicus chilensis (Garn. et femelle		270 270
UAI	Less.). (quatrième rémige	6	»
	mâle femelle		$\begin{array}{c} 268 \\ 268 \end{array}$
CXII	— rivoli (Malh.) — rivolii (Boiss.) jeune mâle	3	268
	jeune femelle quatrième rémige		268 »
	(mâle	1	272
CXIII	— des rochers (d'Orb.) — rupicola (d'Orb.) femelle quatrième rémige	$\frac{2}{3}$	272
	mâlo		» 273
	- fernando (ex Ram. — fernanama (vig.) : femelle	5	273
CXIV	Chrysopic moucheté (Malh.) Chrysopicus perspicillatus (male		1 <i>77</i> 1 <i>77</i>
	Mélampic à collier (Malh.). Melampicus torquatus jeune femelle	3))
CXV	Picumnoïde abnorme (Tem.) Picumnoïdes abnormis (Bur.) femelle	1	286
	Picumne tacheté de blanc Picumnus albo-squamatus mâle	2	283
	mâle	3	285
	— pygmée (Licht.) — pygmæus (Licht.) femelle jeune måle	5	285 »
CXVI	male	1	279
,	(måle	$egin{array}{c} 2 \ 5 \end{array}$	$\begin{array}{c} 279 \\ 295 \end{array}$
	— delie (Malh.) — exilis (Lairesn.). · · · · · · · · · femelle	6	295
	**— de Buffon (Lafresn.). — buffonii (de Lafresn.) mâle femelle	3 4	$\begin{array}{c} 284 \\ 284 \end{array}$
CXVII	Garl (Malla) (mâle	1	281
UX VII	— Castelnau (Main.) — castelnau (Main.) . (jeune mâle	2 3	» 282
	— squamulé (Lafresn:). — squamulatus (Lafres.) femelle	4	282
	— innommé (Malh.) — innominatus (Burton) mâle	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	279
CXVIII	- Verreaux (Malh.) . — verreauxii (Malh.) . femelle	1	$\begin{array}{c} 279 \\ 284 \end{array}$
	*** a ventre roux (Malh.) — rufiventris (Bonap.). mâle	$\frac{2}{2}$	283
	— grenadin (Lafresn.). — granadensis (Lafres.) femclle	3 4	» 282
	- Laircsnaye (J. ver.) - tajresnayi (Main.) (femelle	5	282
CXIX	— à dessous jaune (Mal.) — hypoxanthus (Reich.) mâle femelle	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c c} 294 \\ 295 \end{array}$
	— à gouttelettes (Malh.) — guttatus (Reich.) femelle	3	295
	— vermillon ou couleur — cinnamomeus (Wagl.) mâle	4 5	277 277
anter.	mâle	1	280
CXX	— de Cayenne (Lafresn.) — cayennensis (Gm.) . femelle jeune mâlc	$\frac{2}{z}$	280
-	— olivâtre (Malh.) — olivaceus (Lafresp.) (mâles	$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 - 5 \end{bmatrix}$	» 295
CXXI	(femelle)	6	295
- Caraca	— de l'équateur (Malh.) — æquatorialis (Rüpp.).	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	291 291
	— de l'Inde (Malh.). — indica (Goult)	3	292
	— verticille (Briss.) — torquilla	4	289
		,	
* Rectifier sur la Pl. CXVI, PICUMNE DÉLIÉ, au lieu de: Fig. 3, mâle; Fig. 4, femelle; — lisez: Fig. 5, mâle; Fig. 6, femelle. - PICUMNE DE BUFFON, au lieu de: Fig. 5, mâle; Fig. 6, femelle; — lisez: Fig. 3, mâle; Fig. 4, femelle.			
Pl. CXVIII, Picumne a ventre roux, au lieu de: Fig. 2, femelle; — lisez: Fig. 2, mâle.			
			1



Mesnel, del et Lith.

MÉSOPIC de SÉLYS (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, remige 4.8.
MÉSOPIC PASSERIN (Ex Linn.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.8.
MÉSOPIC (Malh.) du Cap (Less.) f.7, mâle; f. 8, femelle; f. 9, rémige 4.8.

Paris, Lith. Compan, rue Rousselet, 15.

A . Malherbe, direx t

MESOPICUS SELYSII (Malh.)
MESOPICUS PASSERINUS (Linn.)
MESOPICUS CAPENSIS.



Mesnel, del et Lith.

MÉSOPIC GOER'TAN (Ex Gmel.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.º MÉSOPIC POLIOCÉPHALE. (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.º

A. Malherbe, direx.^t

MESOPICUS GOERTAN (6m.)
MESOPICUS POÏCEPHALUS (Rupp.ex Sw.)



Mesnel, del et Lith.

INDOPIC (Malh.) SULTAN (exhodgs.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4º. INDOPIC de DELESSERT (Malh.) f. 4, femelle; f. 5, mâle.

A . MaTherbe , direx t

INDOPICUS SULTANEUS. INDOPICUS DELESSERTI.



Mesnel, del et Lith.

INDOPIC (Malh.) PLATUCK (Less.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j. mâle; var. f. 4, rémige 4 f. 5, patte. INDOPICUS STRICTUS (Hors.)



Mesnel, Del & Lith.

A . M alher be , $Direx^t$



Mesnel, del et Lith.,

Malherbe, direx^t

INDOPIC CHARLOTTE (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, mâle moins adulte INDOPICUS CARLOTTA. f. 3, jeune, f. 4, femelle, f. 5, remige primaire; f. 6, rémige secondaire.




Mesnel, del et Lith.

INDOPIC SPHILOLOPHE (Less.) fig. 1, mâle, f. 2, j. mâle

f. 3, femelle, f. 4, rémige 4^e.

 $\it Malherbe$, $\it direx^t$

/INDOPICUS (Malh.) HŒMATRIBON (Wagl.)



BRAHMAPIC.(Malh.) A DOS ROUGE (Vieill.) fig. 1. mâle;
fig. 2. autre mâle. fig. 3. femelle; fig. 4. remige 4.º
BRAHMAPIC DU BENGALE (Buff) fig. 5. mâle; fig 6. femelle; fig. 7. remige 4.º

BRAHMAPICUS ERYTHRONOTUS (Vieill))

BRAHMAPICUS BENGALENSIS (Linn)



Mesnel, Del & Lith.

A . Malherbe , $Direx^t$

BRAHMAPIC PUNCTICOL (Malh.) fig. 1, femelle; f. 2, mâle; f. 3, rèmige 4º f.4, la patte. BRAHMAPICUS PUNCTICOLLI (Malh.) CHLOROPICOÏDE à CROUPION ROUGE (Malh.) f. 5, femelle. CHLOROPICOÏDES RUBROPYGIALIS (Malh.)



Mesnel, del & Lith.

Malherbe, direx^t.

CHLOROPICOIDE DE SCHORE (Malh.) fig. 1, mâle, f. 2 femelle

"
f. 3, rémige 4. f. 4, palle.

CHLOROPICOIDE TIGA (Raffle.) f. 5, mâle; f. 6, femelle, f. 7, rémige 4.

CHLOROPICOÏDES SCHORIÏ (Malh.)
CHLOROPICOÏDES TIGAE (Raffle.)



Mesnel, Del, & Lith.

CHLOROPICOÏDE de RAFFLES (Vig.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, j. mâle; f. 4, rémige 4°.

CHLOROPICOÏDE GRANTIA (M°. Clell.) f.5, mâle; f. 6, femelle.

A . Malherbe, $Direx_{\cdot}^{t}$

CHLOROPICOÏDES RAFFLESII.
CHLOROPICOÏDES GRANTIA.



Mesnel, Del & Lith.

A. Malherbe, $Direx^{t}$



Mesnel, Del & Lith.

A. Malherbe, $Direx^t$

CHLOROPIC à huppe verte (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, j. mâle; f. 4, rémige 4°.

CHLOROPIC GRENADIN (Temm.) fig. 5, mâle; f. 6, femelle, f. 7, rémige 4°.

Paris Lith. Compan, r Rousselet, 15.

CHLOROPICUS CHLOROLOPHUS (Vicili)
CHLOROPICUS PUNICEUS (Horsf.)



CHI ODODIC AZANTHI ODDDE (M.H.) (SA. Sl. (O. S. alle

CHLOROPIC XANTHODÈRE (Malh) fig.1, mâle; f.2, femelle; f.3, rémige, 4.º CHLOROPIC GORGERET (Temm), f.4, mâle; f.5, femelle; f.6, rémige, 4.º

CHLOROPICUS XANTHODERUS(Malh)
CHLOROPICUS MENTALIS(Temm)



CHLOROPIC MINIUM (Less.) fig. 1, mâle; f. 9, femelle; f. 3, rémige 4°. CHLOROPICUS MINIATUS (Farst.) CHLOROPIC MÉDIASTIN. (Temm.) f. 4, femelle variété, f. 5, mâle, f. 6, femelle. CHLOROPICUS DIMIDIATUS (Temm.)




CHLOROPIC STRIOLÉ (Ex Blyth.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle.

f. 3, rémige 4.º


CHLOROPIC OCCIPITAL, f. 4, mâle; f. 5, femelle, f. 6, rémige 4.º

CHLOROPICUS S'I'RIOLOTUS (Blyth.)
CHLOROPICUS OCCIPITALIS (Vigors.)




CHLOROPIC ECAILLÉ (Ex.Less.) fig. 1. mâle; f.2. j. mâle. f. 3, femelle; f.4, rémige 4.º

CHLOROPICUS SQUAMATUS (Viĝors)



CHLOROPIC VERT, '(Malh) fig.1, mâle; f.2, femelle. f.3, J male; f.4, J. femelle: f.5, rémige, 4°.

CHLOROPICUS VIRIDIS



CHLOROPIC AWOKERA (Malh ex Temm) fig.1, male; f.2 femmelle; f.3, rémige 4.º CHLOROPIC DE GUÉRIN (Malh) f.4, mâle; f.5, femelle; f.6 rémige 4.

CHLOROPICUS AWOKERA
CHLOROPICUS GUERINI



Mesnel, del. & lith.

A . Malherbe, direx. t

CHLOROPIC CENDRÉ (Temm.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige, 4^e.

CHLOROPICUS CANUS (Gmel.)

. Paris, Lith. Compan, r Rousselet, 15.




CHLOROPIC le VAILLANT (Malh.) fig. 1, mâle, encore jeune; f. 2, femelle, ad. CHLOROPICUS VAILLANTII (Malh.) f. 3, j. mâle de l'année; f. 4, rémige 4°.



CHLOROPIC MULTIBANDE (Malh.) f. 1, mâle; f. 2 femelle; f. 3, rémige, 4°. CHLOROPIC CAPISTRATE (Ex. natt.) f. 4, mâle, f. 5, femelle; f. 6, rémige, 4°.

CHLOROPICUS POLYZONUS (Temm.)
CHLOROPICUS CAPISTRATUS (Natt.)



CHLOROPIC CHRYSOCHLORE (Vieill.) fig. 1, mâle, f. 2, femelle; f. 3, rémige, 4° CHLOROPICUS CHRYSOCHLORUS (Vieill.) CHLOROPICUS BRUN-DORÉ (Ex-vieill.) f. 4, mâle; f. 5, femelle, f. 6, rémige, 4° CHLOROPICUS AURULENTUS (Illig.)



CHLOROPIC DU BRÉSIL sig. 1, mâle; sig. 2, semelle CHLOROPIC D'ISIDORE (Malh) sig. 3, mâle; sig. 4 semelle. sig. 5, remige 4 secondaire.

CHLOROPICUS BRASILIENSIS (Sw.) CHLOROPICUS LEUCOLŒMUS (Natt)



Mesnel del et lith

A Matherhe direx

CHLOROPIC POIGNARDÉ (Temm) fig.1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.º CHLOROPICUS PERCUSSUS (Temm.)

CHLOROPIC à GORGE JAUNE (Malh.) f.4, mâle; f. 5, vieux mâle; f. 6, femelle; f. 7, rémige. 4.º CHLOROPICUS CHLOROCEPHALUS (Gmel).




CHLOROPIG à GORGE ROUGE (Malh) fig.1, male; f.2, femelle; f. 3. rémige 4.º CHLOROPIC de CAYENNE (ex Valenc) f. 4 et 5, mâles; SPECIOSUS (Sclat) f 6. femelle; f.7, rémige 4.

CHLOROPICUS ERYTHROPSIS (ex Vieill Bonap)
CHLOROPICUS CAYENNENSIS (ex Gmel)



CHRYSOPIC CHLORIS (Malh.) fig. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, rémige 4.º. CHRYSOPIC MELANOCHLORE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle, f. 6, rémige 4.º.

CHRYSOPICUS CHLOROSOSTUS (Wagl)
CHRYSOPICUS MELANOCHLORUS (Gmel)



Mesnel, del et Lith.

A . Malherbe, $direx^t$

PL.LXXXIX



E(Malh) fig. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, remige 4.9 exSwain) f.4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rèmige 4.9 E (Malh) f.7, mâle; f.8, femelle; f. 9, rémige 4.9

CHRYSOPICUS CHRYSOMELAS (Malh.)
CHRYSOPICUS RUBIGINO SUS (Swain.)
CHRYSOPICUS MELANOLAE MUS (Malh.)



CHRYSOPIC ŒRUGINEUX f. 1, mâle; f. 2, femelle, f 3, rémige 4.º
CHRYSOPIC GRISONNANT (Malh.) f. 4, mâle, f. 5, femelle, f. 6, autre mâle, f. 3, rémige 4.º

CHRYSOPICUS ŒRUGINOSUS(Licht.)
CHRYSOPICUS CANIPILEUS(Lafren & d'Orb.)

Paris, Lith A. Compan. r. Rousselet, 15.



Nesnel del et Lith

A Malberhe direx.


CHRYSOPIC (Malh) du GABON fig.1, mâle; fig.2 femelle; f.3 remige 4° CHRYSOPIC du PRINCE CHARLES f.4 mâle; f.5, remige 4° CHRYSOPIC à BEC COURT f.6, mâle; f.7 femelle f.8 rémige 4°.

CHRYSOPICUS GABONENSIS (Malh ex Verreaux)
CHRYSOPICUS CAROLI (Malh)
CHRYSOPICUS BRACHYRHYNCHUS (Swains)



CHRYSOPIC NEIGEUX (Malh ex Sw.) fig. 1, mâle; f 2, femelle. CHROSOPIC à DOS VERT f. 3. femelle. CHRYSOPIC POINTILLE (Malh) f.4.mâle; f 5, femelle; f. 6, jeune femelle; f. 7, remige 4.º

CHRYSOPICUS NIVOSUS (Swain)
CHRYSOPICUS CHLORONOTUS (Val.)
CHRYSOPICUS PUNCTILICERUS (Wağl.)



Mesnel del et Lith

A. Malherbe. direx.

CHRYSOPIC (Malh) de BRUCE fig. 1. mâle CHRYSOPIC Tacheté de NUBIE (Buff.) lig. 2, mâle f. 3. femelle... lig. 4 Jeune mâle; f. 5. Jeune femelle; f. 6. remige 4.º

Lith Compan rue Rousselet Nº15. Paris

CHRYSOPICUS BRUCEI (Malh) CHRYSOPICUS NUBICUS (Wağl)



Mesnel.del et Lith.

CHRYSOPIC MOUCHETÉ (Malh) fig.1, mâle, f.2, femelle.
MELAMPIC A COLLIER, f.3 jeune femelle; (Malh)

A.Malherbe direx!

CHRYSOPICUS PERSPICILLATUS.(Liceht) MÉLAMPICUS TORQUATUS.



CHRYSOPIC D'ABINGTON fig 1 mâle; f. 2. femelle. f. 3. rémige 4° CHRYSOPIC TIGRÉ (Le Vaill.) fig. 4 mâle; f. 5. femelle; f. 6. rémige 4°

CHRYSOPICUS ABINCONI (Smith)
CHRYSOPICUS NOTATUS (Licht)



MELAMPIC LEWIS (Wils) fig. 1 vieux mâle; f. 2, id femelle; f. 3. mâle, ad. f. 4 femelle ad f. 5 jeune femelle

MELAMPICUS TORQUATUS (Audub)



MELAMPIC ERYTRHOCEPHALE (Malh ex Linn) fig. 1 mâle ad f2 et3 jeunes femelles f4 remige 4.º MELAMPIC DE PORTO-RICO. (Mauĝé) f. 5. mâle ; f. 6. rémige 4.º

MELAMPICUS ERITHROCEPHALUS
MELAMPICUS PORTO-RICENSIS (Daubin)



Mesnel del et Lith

A Malherbe direx!

MELAMPIC A FRONT ROUCE (Spix) fig. 1. mâle; f. 2. femelle; f. 3. rémge 4.º MELAMPIC HIRONDINACE (Drap) f 4. mâle; f. 5. femelle.

f. 6. jeune mâle; f. 7. rémige 4.º

MELAMPICUS RUBRIRONS (Spix)
MELAMPICUS HIRUNDINACEUS (Gmel):

Lith .Compan.rue Rousselet ,Nº15.



MÉLAMPIC FORMICIVORE(Less) fig. 1. mâle; f. 2. femelle; f. 3. j femelle: f. 4. remige 4. e. MÉLAMPIC A GORGE JAUNE(Malh) f. 5. mâle f. 6 femelle; f. 4. rémige 4. e.

MELAMPICUS FORMICIVORUS (MELAMPICUS FLAVIGULA (Natter)



MÉLAMPIC L'HERMINIER (Less) fig. 1.

MÉLAMPIC A FRONT JAUNE (Vierl) fig 2 & 3 mâles. f4 femelle; f 5 remige 4°

MÉLAMPIC A GORGE CITRINE (Malh.) f 6 mâle

MELAMPICUS HERMINIERI (Less)
MELAMPICUS FLAVIRONS
MELAMPICUS XANTHOLARYNX(Reich)



MELAMPIC DOMINICAIN (Malh ex Vieill) f. 1 mâle. f. 2 femelle.
XENOPIC A MASQUE BLANC (Malh) f. 3 mâle f. 4 femelle; f.5 rémige 4 e

MELAMPICUS DOMINICANUS (Vieil)
XENOPICUS ALBOLARVATUS (Cassin)



Mesnel del et Lith.

ZEBRAPICUS SUPERCILIARIS (Temm) id id

PIC-ZÈBRE SUPERCILIAIRE (Malh ex Temm) fig. 1 mâle; f. 2 . femelle; f. 3 rémige, 4 e id Variété blanche fig. 4.

PIC-ZEBRE ELÉGANT (ex Swain) f. 5 mâle. f. 6 . femelle; f. 7, rémige 4 e.

ZEBRAPICUS ELEGANS (Svainn)

A Malherbe dirext



Mesnel del et Lith

A Malherbe direx!

PIC-ZÈBRE PUCHERAND (Malh) fig. 1 mâle; f. 2. femelle; f. 3. rèmige 4.º PIC-ZÈBRE ALEXAN CENDRÉ (Malh) fig. 4 mâle; f. 5 femelle; f. 6 rémige 4.º PIC-ZÈBRE CAROLIN (Val.) f. 7. mâle; f. 8. femelle; f. 9 rémige 4.º

ZEBRAPICUS PUCHERANI (Malh) ZEBRAPICUS HYPOPOLIUS (Malh) ZEBRAPICUS CAROLINUS (Linn)



Mesnel, del & Lith. A. Malherbe, direx t .

PIC-ZÈBRE à FRONT D'OR (Malh.ex Licht.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j.mâle; f. 4, rémige 4. ZEBRAPICUS AURIFRONS (Licht.) PIC-ZÈBRE de la JAMAÏQUE (Buff.) f. 5, mâle; f. 6, femelle; f. 7, rémige 4. ZEBRAPICUS RADIOLATUS (Wagl.)

ZEBRAPICUS RADIOLATUS (Wagl.)



Mesnel, del & Lith.

A . Malherbe, direx t

PIC-ZÈBRE AUX YEUX ROUGES (Malh.ex.Lich.) f. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, remige 4°. ZEBRAPICUS ERYTHROPHTHALMUS (Licht) PIC-ZEBRE DE SANTA-CRUZ. (Ex Bonap.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4°.

ZEBRAPICUS SANTA- CRUZI (B \acute{o} nap.)



PIC-ZÈBRE TRICOLOR (Wagl.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4.º. PIC-ZÈBRE DE KAUP (Bonap.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4.º.

ZEBRAPICUS TRICOLOR (Wagl.) ZEBRAPICUS KAUPII (Bonap.)



Mesnel, del & Lith.

A . Malherbe, direx t

PIC-ZÈBRE à VENTRE SANGUIN (Swains.) f.1, mâle; .
PIC-ZÈBRE DE St. DOMINGUE (Malh.) f.2, mâle, f.3, mâle encore jeune.

ZEBRAPICUS RUBRIVENTRIS (Swains.) ZEBRAPICUS STRIATUS (6mel.)



GÉOPIC CHAMPÊTRE (Malh.) f. 1, mâle; f. 2, femelle, f. 3, rémige 4°. 3ÉOPIC AGRICOLE (Malh.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige, 4°.

GEOPICUS CAMPESTRIS (Wagl.)
GEOPICUS AGRICOLA (Malh.)



Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC CHRYSOÏDE (Malh.) f.1, j.mâle; f.2, queue; f.3, aile f.4, femelle.

GÉOPIC DORÉ (Ex-vieill.) f.5, mâle, f.6, femelle, f.7, j.mâle.

A. Malherbe, dirext
GEOPICUS CHRYSOÏDES (Malh.)
GEOPICUS AURATUS (Linn.)




Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC MEXICANOÏDE (Lafres)f.1, mâle; f.2, j. femelle; f.3, rémige 4°.
GÉOPIC MEXICAIN (Malh-ex Less.) f.4, mâle; f.5, femelle; f.3, rémige 4°.

A. Malherbe, direx t .

GEOPICUS RUBICATUS (Wagl.)
GEOPICUS MEXICANUS (Swains.)




Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC LABOUREUR (Levail.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, rémige 4°.

GÉOPIC CHILIEN (Ex-Less.) f. 4, mâle; f. 5, femelle; f. 6, rémige 4°.

A . Malherbe, direx.t

GEOPICUS ARATOR (G. Cuv.)
GEOPICUS CHILENSIS (Garnot-et Less.)



Mesnel, del. et Lith.

GÉOPIC RIVOLI (Malh.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, j. mâle; f. 4, j. femelle; f. 5, rémige 4°.

A . Malher be , direx t

GEOPICUS RIVOLII (Boiss.)



Mesnel, del et Lith.

GÉOPIC des ROCHERS (d'Orb.) f. 1, mâle; f. 2, femelle; f. 3, remige 4.°.

GÉOPIC FERNANDO (Ex R. de la Sagra) f. 4, mâle; f. 5, femelle.

A . M alher be , $direx^t$

GEOPICUS RUPICOLA
GEOPICUS FERNANDINAE (Vig.)




Mesnel del et Lith.

CHRYSOPIC MOUCHETÉ (Malh) fig.1, mâle, f.2, femelle.
MELAMPIC A COLLIER, f.3, jeune femelle; (Malh)

A.Malherbe direx!

CHRYSOPICUS PERSPICILLATUS.(Liceht) MÉLAMPICUS TORQUATUS.




Mesnel, del et Lith.

PICUMNOÏDES ABNORMIS.
PICUMNUS ALBO SQUAMATUS.
PICUMNUS PYGMŒUS.

A. Malherbe, direx. t

PICUMNOÏDE ABNORME (Temm.) f. 1, femelle.
PICUMNE TACHETÉ DE BLANC (d'Orb.) f. 2, mâle,
PICUMNE PYGMÉ (Licht.) f. 3, mâle; f. 4, femelle; f. 5, j. mâle



PICUMNE TEMMINCK.(Lafres) fig. 1. mâle, f.2, femelle.
PICUMNE DÉLIÉ (Malh) f.3. mâle, f.4 femelle.
PICUMNE DE BUffON (Lafres) f.5, mâle, f.6, femelle.

PICUMNUS TEMMINKII.
PICUMNUS EXILIS (Lafres)
PICUMNUS BUFFONII.



Mesnel del et Lith.

A.Malherbe direx!

PICUMNE CASTELNEAU fig1 mâle, f.2. j. mâle. PICUMNE SQUAMULÉ fig.3, male, f.4 femelle PICUMNE INNOMÉ f5, mâle f.6, femelle.

PICUMNUS CASTELNEAU.
PICUMNUS SQUAMULATUS (Lafres)
PICUMNUS INNOMINATUS (Burton)





Mesnel, del et Lilh,

A Malherbe dirext

PICUMNE VERREAU (Malh) f.1, femelle .

PICUMNE A VENTRE ROUX (Malh) f.2, femelle

PICUMNE GRENADIN f.3, femelle .

PICUMNE LAFRESNAYEJ Verr) f.4, male f.5, femelle .

PICUMNUS VERREAUXII (Malh)
PICUMNUS RUFIVENTRIS (Bonap)
PICUMNUS GRANADENSIS (Laf)
PICUMNUS LAFRESNAYI (Malh)



Mesnel, del. & Lith.

A. Malherbe, dirext

PICUMNE, fig. 1, mâle; f. 2, femelle.

PICUMNE A GOUTELETTES, f. 3, femelle.

PICUMNE VERMILLON, f. 4, mâle; f. 5, femelle.

PICUMNUS HYPOXANTHUS (Reich.)
PICUMNUS GUTTATUS (Reich.)
PICUMNUS CINNAMOMEUS (Reich.)



PICUMNE DE CAYENNE, fig. 1, mâle, f2, femelle, f. 3, Jeune mâle. PICUMNE OLIVATRE, fig 4 et 5 mâles, f. 6, femelle

PICUMNUS CAYENNENSIS. PICUMNUS OLIVACEUS



A. Malherbe, direx.t

Mesnel, del et Lith.

TORCOL à PLASTRON, f. 1.
TORCOL de L'EQUATEUR, f. 2.
TORCOL de L'INDE, f. 3.
TORCOL VERTICILLE, f. 4.

YUNX PECTORALIS.
YUNX AEQUATORIALIS.
YUNX INDICA.
YUNX TORQUILLA.

